



CENTRUM MEDYCZNE BONIFRATRÓW sp. z o.o.
00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3
NIP 5252475165 REGON 142316693
tel. (22) 390 33 35 fax. (22) 390 33 50
sekretariat@bonifratrzy.warszawa.pl
www.bonifratrzy.warszawa.pl

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ USG

Niektóre badania ultrasonograficzne wymagają specjalnego przygotowania, które pozwolą wykonującemu badanie lekarzowi na uzyskanie wyraźniejszych obrazów, a co za tym idzie na lepszą ocenę narządów. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące sposobu przygotowania do wybranych badań USG.

USG jamy brzusznej:

Dzień poprzedzający badanie - należy zastosować lekkostrawną dietę z wyłączeniem pokarmów ciężkostrawnych, nie spożywać napojów gazowanych. Ostatni posiłek należy spożyć przed godziną 19.00. Po posiłku przyjąć 2 kapsułki Espumisanu.

Dzień badania - jeśli badanie jest wykonywane w godzinach rannych należy zgłosić się na czczo. W przypadku badania w godzinach popołudniowych nie należy przyjmować płynów i pokarmów na 6 godzin przed badaniem. Ponadto nie należy żuć gumy, palić papierosów, pić kawy. Należy dostarczyć poprzednie badanie USG.

USG układu moczowego

Na godzinę przed badaniem należy wypić 1,5 litra niegazowanej wody i nie opróżniać pęcherza. Zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednio wykonanych badań. Jeżeli pacjent jest otyły lub ma wzdęcia 3 dni przed badaniem należy zażyć środek zmniejszający ilość gazu w jelitach (np. Espumisan).

USG prostaty przez powłoki brzuszne

Warunkiem koniecznym do zbadania prostaty przez powłoki brzuszne, jest możliwie maksymalne wypełnienie pęcherza. Na godzinę przed badaniem należy wypić 1 litr niegazowanej wody i nie opróżniać pęcherza.

USG miednicy małej (ginekologiczne przez powłoki brzuszne)

Na godzinę przed badaniem należy wypić 1,5 litra niegazowanej wody i nie opróżniać pęcherza.

USG piersi

Badanie powinno wykonywane być między 5 a 15 dniem cyklu.

USG Doppler aorty brzusznej

Jeśli badanie jest wykonywane w godzinach rannych należy zgłosić się na czczo, przypadku badania w godzinach popołudniowych nie należy przyjmować płynów na 6 godzin przed badaniem.

USG Doppler naczyń wątroby - układ wrotny

Jeśli badanie jest wykonywane w godzinach rannych należy zgłosić się na czczo. W przypadku badania w godzinach popołudniowych nie należy przyjmować płynów ani pokarmów na 6 godzin przed badaniem.

USG Doppler tętnic nerkowych

Należy być przynajmniej 6 godzin na czczo.

USG Doppler tętnic kończyn dolnych

Nie należy jeść, co najmniej 6 godzin przed badaniem (można pić czystą niegazowaną wodę lub niesłodzoną herbatę).

Na badanie USG należy się zgłosić z wynikiem poprzednich badań.