



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ /Piwnica/

U/1	MAG. ODPADKÓW MEDYCZNYCH	POSADZKA GRESOWA	9,33
U/2	MAG. BRUDNEJ BIELIZNY	POSADZKA GRESOWA	9,33
U/3	HALL	POSADZKA BETONOWA	32,64
U/4	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA BETONOWA	21,90
U/5	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA BETONOWA	94,12
U/6	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA BETONOWA	19,50
U/7	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA BETONOWA	21,03
U/8	POM. TECHNICZNE	POSADZKA BETONOWA	17,51
U/9	POM. TECHNICZNE	POSADZKA BETONOWA	16,08
U/10	POM. TECHNICZNE	POSADZKA BETONOWA	6,95
U/11	POM. TECHNICZNE	POSADZKA BETONOWA	8,11
U/12	HYDROFORNIA	POSADZKA BETONOWA	17,63
U/13	AGREGATOROWNIA	POSADZKA BETONOWA	18,14
U/14	ZAPLECZE WYMIENNIKOWNI	POSADZKA BETONOWA	18,14
U/15	WYMIENNIKOWNIA	POSADZKA BETONOWA	37,74
U/16	WYMIENNIKOWNIA	POSADZKA BETONOWA	43,15
U/17	SKŁAD	POSADZKA BETONOWA	11,40
U/18	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA BETONOWA	5,16
U/19	KORYTARZ	POSADZKA BETONOWA	21,50
U/20	KORYTARZ	POSADZKA BETONOWA	57,20
suma powierzchni			- 486,56

RZUT PIWNIC

skala 1:100

- LEGENDA:**
- PZ - płuczka zbiornikowa
 - BU - bateria umywalkowa
 - BW - bateria wannowa
 - BN - bateria natryskowa
 - BZL - bateria zlewozmywakowa
 - PR - zawór odcinający do pralki
 - ZM - zawór odcinający do zmywarki

- Ø26/20 - średnica: woda zimna / woda ciepła rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX np. TECE Strzelin
- Ø26/20/16 - średnica: woda zimna / ciepła / cyrkulacja rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX np. TECE Strzelin
- (niebieska linia) - rury wody zimnej prowadzone pod posadzką lub w bruzdach ściennych
- (czerwona linia) - rury wody ciepłej prowadzone pod posadzką lub w bruzdach ściennych
- (czarna linia) - rury cyrkulacji wody ciepłej prowadzone pod posadzką lub w bruzdach ściennych

UWAGA:
 Wszystkie rury kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką średnicy min. Ø110 i Ø160 PCV.
 Podejścia kanalizacyjne do przyborów o średnicy Ø50 i Ø75 PCV, podejścia do misek ustępowych Ø110 PCV.
 Podejście do miski ustępowej montować jako osobne w najniższym punkcie do pionu KS lub jako osobne włączenie do poziomu KS

Temat:
 PROJEKT PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CAŁODOBOWY DOM OPIEKI ul.PIASTOWSKA 6, 48-200 PRUDNIK, dz.nr 1870/91 KM10 obręb PRUDNIK

Inwestor:
 DOM ZAKONNY OO.BONIFRATRÓW, ul.Piastowska 8, 48-200 Prudnik

Biuro projektów:
 FABRYKA ARCHITEKTURY WIZJA ul. Grottgera 5 48-200 Prudnik tel: 501 26 16 76

Faza:
 PROJEKT BUDOWLANY Część: INST. SANITARNE - WODA C.U.W.

BRANŻA: Projektant:
 INST. SANITARNE: PROJEKTANT GŁÓWNY / AUTOR mgr. inż. JERZY KAŁWA
 PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr. inż. JÓZEF LIS

Rysunek:
 RZUT PIWNIC

Data: 14-07-19
Skala: 1 : 100

Nr uprawnień: 18/88/OP
Nr uprawnień: 33/87/OP

Podpis: 109 6