



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ /Parter/			
0/1	GABINET KIEROWNIKA	POSADZKA GRESOWA	10,76
0/2	SZATNIA PRACOWNIKÓW	POSADZKA GRESOWA	5,72
0/3	WC NIEPEŁNOSPRAWN.+ DAMSIE	POSADZKA GRESOWA	4,24
0/4	WC MĘSKIE	POSADZKA GRESOWA	2,80
0/5	KORYTARZ	POSADZKA GRESOWA	3,25
0/6	SZATNIA OGÓLNA PODPIECZYNYCH	POSADZKA GRESOWA	13,51
W1 0/7	WARSZTAT POLIGRAF.-KOMPUTEROWY	POSADZKA GRESOWA	22,75
W2 0/8	WARSZTAT STOLARSKI	POSADZKA GRESOWA	22,88
W3 0/9	WARSZTAT TKACKO-SZWALNICZY	POSADZKA GRESOWA	20,84
W4 0/10	WARSZTAT OGRODNICZY	POSADZKA GRESOWA	20,84
0/11	ŁAZIENKA	POSADZKA GRESOWA	4,06
0/12	ŁAZIENKA + PRYSZNIC	POSADZKA GRESOWA	4,56
0/13	PRZEDSIONEK	POSADZKA GRESOWA	1,89
0/14	WC MĘSKIE	POSADZKA GRESOWA	1,78
0/15	PRZEDSIONEK	POSADZKA GRESOWA	4,42
0/16	WC DAMSKIE	POSADZKA GRESOWA	1,94
0/17	KORYTARZ	POSADZKA GRESOWA	2,87
0/18	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	POSADZKA GRESOWA	3,12
0/19	SALA AUDIO / REHABILITACJA	PARKIET/PODL. Z DES	66,42
0/20	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA GRESOWA	5,02
W5 0/21	WARSZTAT TEATRALNY	POSADZKA GRESOWA	37,72
0/22	KLATKA SCHODOWA "C"	POSADZKA GRESOWA	12,82
0/23	WIATROLAP	POSADZKA GRESOWA	4,94
0/24	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA GRESOWA	1,40
0/25	POKÓJ PERSONELU	POSADZKA GRESOWA	11,44
W6 0/26	WARSZTAT ADMIN. ZATRUDNIENIA	POSADZKA GRESOWA	11,16
0/27	WC DLA PERSONELU	POSADZKA GRESOWA	2,49
0/28	KORYTARZ	POSADZKA GRESOWA	11,79
0/29	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA GRESOWA	2,15
W7 0/30	WARSZTAT CERAMIKI	POSADZKA GRESOWA	17,74
W8 0/31	WARSZTAT PLASTYCZY	POSADZKA GRESOWA	18,08
0/32	ŁAZIENKA	POSADZKA GRESOWA	4,40
0/33	WARSZTAT GASTRONOMICZNY	POSADZKA GRESOWA	19,36
W9 0/34	JADALNIA	POSADZKA GRESOWA	28,01
0/35	KORYTARZ	POSADZKA GRESOWA	59,90
0/36	KORYTARZ	POSADZKA GRESOWA	9,88
0/37	WIATROLAP	POSADZKA GRESOWA	7,52
0/38	KLATKA SCHODOWA "B"	POSADZKA GRESOWA	20,55
suma powierzchni			- 505,93

RZUT PARTERU

skala 1:100

LEGENDA:

- PZ - płuczka zbiornikowa
- BU - bateria umywalkowa
- BP - bateria pisuar
- BN - bateria natryskowa
- BZL - bateria zlewozmywakowa
- PR - zawór odcinający do pralki
- ZM - zawór odcinający do zmywarki

- Ø26/20 - średnica: woda zimna / woda ciepła
rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX
np. TECE Strzelin
- Ø26/20/16 - średnica: woda zimna / ciepła / cyrkulacja
rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX
np. TECE Strzelin
- (niebieska) - rury wody zimnej prowadzone pod posadzką
lub w brzdach ściennych
- (czerwona) - rury wody ciepłej prowadzone pod posadzką
lub w brzdach ściennych
- (czarna) - rury cyrkulacji wody ciepłej prowadzone pod posadzką
lub w brzdach ściennych

UWAGA:

Wszystkie rury kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką średnicy min. Ø110 i Ø160 PCV. Podejścia kanalizacyjne do przyborów o średnicy Ø50 i Ø75 PCV, podejścia do misek ustępowych Ø110 PCV. Podejście do miski ustępowej montować jako osobne w najniższym punkcie do pionu KS lub jako osobne włączenie do poziomu KS

Temat:			
PROJEKT PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CAŁODOBOWY DOM OPIEKI ul.PIASTOWSKA 6, 48-200 PRUDNIK, dz.nr 1870/91 KM10 obręb PRUDNIK			
Inwestor:			
DOM ZAKONNY OO.BONIFRATRÓW, ul.Piastowska 8, 48-200 Prudnik			
Biuro projektów:		Faza:	
FABRYKA ARCHITEKTURY WIZJA ul. Grottgera 5 48-200 Prudnik tel: 501 26 16 76		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA: Projektant:		Część:	
INST. SANITARNE		INST. SANITARNE - WODA C.U.W.	
Projektant GŁÓWNY / AUTOR		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr. inż. JERZY KAŁWA		18/88/OP	
Projektant SPRAWDZAJĄCY		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr. inż. JÓZEF LIS		33/87/OP	
Rysunek:		Data:	Nr rysunku:
RZUT PARTERU		14-07-19	110 6
Skala:		1 : 100	