



**ZAKRES INWESTYCJI**

**EI30** - PROJEKTOWANE OZNACZENIA P.POŻ.

wg projektu konstrukcji

<b>PG1</b>	PROJ. PODŁOGA NA GR.	gr.110cm U<0,3W/m <sup>2</sup> K
	2cm wykończenie posadzki	
	5cm chudy beton – warstwa wyrównująca	
	10cm styropian EPS100 podłoga	
	– hydroizolacja	
	15cm płyta podłogowa żelbetowa	
	43cm zasyпка – zagęszczony piasek	
	25cm płyta fundamentowa	
	10cm beton podkładkowy	
	grunt rodzimy	

<b>D1</b>	PROJ. DACH	RE 30	U<0,18W/m <sup>2</sup> K
	2cm izolacja przeciwwodna		
	5cm wełna mineralna		
min.	10cm wełna mineralna – warstwa spadkowa		
	5cm chudy beton – warstwa wyrównująca		
	paroizolacja		
	15 cm strop żelbetowy		
	sufit podwieszony 60x60 na wieszakach		

<b>S1</b>	PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	gr.44,5cm U<0,23W/m <sup>2</sup> K
	np. SYSTEM ARTBRICK CLASSIC FIRE lub tożsamy	
	3cm okładzina klinkierowa	
	15cm wełna mineralna – płyta ociepleniowa	
	25cm pustak ceramiczny	
	1,5cm tynk	

- UWAGI:**
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - PROJEKT ROZPATRYWAC ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
  - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA WYKONAĆ ZG. Z PW KONSTRUKCJI I PW BRANŻOWYMI.
  - SZCZEGÓLNY ZABUDOWY I ZAKOŃCZENIE INSTALACYJNYCH SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH I INNYCH. WYKONAJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE. WYBRANA W DRODZE PRZETARGU.
  - WYSZKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOCI OGNIOWEJ (EI) A W PRZYPADKU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO NA DYMOSZCZELNOŚĆ (EIS) ZG. Z WYKODAMI P.POŻ ORAZ PW BRANŻOWYMI.
  - PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ OBUJĄCĄCY PŁYTAMI GK. WYPOSAŻYĆ W DRZWIČKI REWIZYJNE.
  - WSZYSTKIE PROJEKTOWANE PRZEGRODY POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE PARAMETRY AKUSTYCZNE ZG. Z NORMĄ PN-B-02151-3:2015-10

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwiększanie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu	NUMER PROJEKTU 006/2019
	OBIEKT Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitalnych wraz z rozbudową w celu wykonania Apleki Szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach 40-211 Katowice, ul. Ks. L. Markieki 87, nr działek: 96, 97/2	FAZA P.B.
BRANŻA:	TRZĘSC	SKALA: 1:50
ARCH-BUD	PROJEKT	
AUTOR OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001	DATA: 09.2019/ 01.2020
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Golec	NR. RYS.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn nr upr. 744/87	<b>14A</b>