



- ZAKRES INWESTYCJI
 - PROJEKTOWANE OZNACZENIA P.POŻ.

wg projektu konstrukcji

PG1	PROJ. PODŁOGA NA GR.	gr.110cm U<0,3W/m ² K
	2cm	wykończenie posadzki
	5cm	chudy beton – warstwa wyrównująca
	10cm	styropian EPS100 podłoga
		– hydroizolacja
	15cm	plyta podłogowa żelbetowa
	43cm	zasyпка – zagęszczony piasek
	25cm	plyta fundamentowa
	10cm	beton podkładowy
		grunt rodzimy

D1	PROJ. DACH	RE 30	U<0,18W/m ² K
	2cm	izolacja przeciwwodna	
	5cm	wełna mineralna	
min.	10cm	wełna mineralna – warstwa spadkowa	
	5cm	chudy beton – warstwa wyrównująca	
		paroizolacja	
	15 cm	strop żelbetowy	
		sufit podwieszony 60x60 na wieszakach	

S1	PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	gr.44,5cm U<0,23W/m ² K
	np. SYSTEM ARTBRICK CLASSIC FIRE	lub tożsame
	3cm	okładzina klinkierowa
	15cm	wełna mineralna – płyta ociepleniowa
	25cm	puścak ceramiczny
	1,5cm	tylnk

UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE PRZEBIECIA WYKONAĆ ZG. Z PW KONSTRUKCJI I PW BRANŻOWYMI.
- SZCZEGÓLNY ZABUDOWY I ZAKOŃCZENI INSTALACYJNYCH SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH I INNYCH WYKONAJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE, WYBRANA W DRODZIE PRZETARGU.
- WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ DO ODPowiedNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) A W PRZYPADKU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO NA DYMOSZCZELNOŚĆ (EIS) ZG. Z WYMOGAMI P. POŻ ORAZ PW BRANŻOWYMI.
- PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ OBUJĄCĄCYMI PŁYTAMI GK, WYPOSAŻYĆ W DRZWIČKI REWIZYJNE
- WSZYSTKIE PROJEKTOWANE PRZEGRODY POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE PARAMETRY AKUSTYCZNE ZG. Z NORMĄ PN-B-02151-3:2015-10

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwiększenie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu	NUMER PROJEKTU 0068/2019
	OBIĘKT Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitalnych wraz z rozbudową w celu wykonania Apteki Szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach	FAZA P.B.
BRANŻA:	40-211 Katowice, ul. Ks. L. Markiełki 87, nr działek: 96, 97/2	
ARCH-BUD	TREŚĆ PRZEKRÓJ B-B PROJEKT	SKALA: 1:50
AUTOR OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001	DATA: 09.2019/ 01.2020
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Golec	NR. RYS.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn nr upr. 744/87	15A

CZ. PRZEBUDOWYWANA

CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA

CZ. PRZEBUDOWYWANA